


ペレットストーブカタログ凡例

●給排気の種類 ※FFとFEは電源が必要です。			●暖まり方の種類	
FF	FE	自然	温風	輻射
強制給排気式	強制排気式		強制対流式	自然対流式
●点火の種類			●燃料調整の種類	
自動点火	手動点火		自動調整	手動調整

感震センサー 振動を感知すると燃焼を停止	ONタイマー タイマーで自動点火
過熱防止センサー 本体の過熱を感知すると、自動で消火（燃焼停止）	ON・OFFタイマー タイマーで自動点火と消火（燃焼停止）
温度センサー 着火失敗時の感知センサー	給気量自動補正システム 最適な燃焼空気を自動で調整（補正）

暖まり方


温風タイプ（強制対流式）	輻射タイプ（自然対流式）
--------------	--------------




- 炎で温められた温風で暖房しますので、比較的早く室内が暖かくなります。
- 前面の扉やガラス面などからの輻射熱による暖房効果もあります。
- 薪ストーブのように、ストーブ本体からの輻射熱によるジンワリとしたぬくもりが得られ、室内はゆっくりと暖かくなります。
- 床や壁へのストーブの熱を遮る炉台等が必要となります。

給排気の種類

- 強制給排気（FF式）
- 屋外から給気し、燃焼炉内を密閉化して燃焼時の空気量を調節します。
 - 室内の空気をクリーンに保てるため、高気密住宅やマンションにお勧めです。



- 強制排気（FE式）
- 室内空気を利用して燃焼させ、燃焼排気を強制的に屋外へ排出する方式です。
 - 外気よりも温度の高い室内の空気を燃焼に使うので、冬季は立ち上がりが安定しています。



- 自然排気
- 煙突内の上昇気流によるドラフト効果で排気をするので、ファンを動かすための電気を必要としません。
 - ドラフト効果が必要なので、薪ストーブ同様の長い煙突が必要です。



暖房の目安について

- 室内外温度差が30℃の「寒冷地」における目安です。
- 「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでが目安となります。

暖房機適室基準値	
木造（戸建）住宅1畳当たり	392W（1㎡当たり：237W）
コンクリート（集合）住宅1畳当たり	246W（1㎡当たり：149W）

※上記の諸条件・諸数値は、（一社）日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

※本ガイドは、ペレットストーブの導入を検討いただくための情報をわかりやすく紹介したものです。詳細は、お気軽に販売店にお問い合わせください。
◎ここでご紹介している以外にもさまざまな機種があります。 ◎価格は本体の参考価格（税抜き）です。実際の価格は販売店にお問い合わせください。 ◎ストーブの機能はオプションのものも含まれます。 ◎設置の際には、別途工事費などがかります。 ◎暖房面積は目安です。販売店に事前にご確認ください。 ◎2018年9月1日現在の情報です。 ◎使用燃料について、品質によっては調整が必要な場合や使用できない場合もありますので、メーカーや販売店にお問い合わせください。

ペレットストーブカタログ

※量数は、暖房面積（平米）を江戸間（1.548㎡）換算（小数点以下切り捨て）したものです。

ET3001
サーモコンフォート

FE 温風
自動点火 手動調整

THERMOROSI（有）河西

【価格】440,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W460×D484×H955
【暖房出力】最大9.2kW
最小2.5kW
【燃料消費】最大2.3kg/h
最小0.7kg/h
【タンク容量】16kg
【本体重量】113kg
【暖房面積】木造：～約25畳（40.0㎡）
コンクリート：～約34畳（54.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

テルモロッシ初の小型ペレットストーブ
2003年発売から続くロングセラーモデル。

日陽
ひなた

FF 温風
自動点火 手動調整

（株）山本製作所

【価格】498,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W1,115×D387×H893
【暖房出力】最大13.0kW
最小5.1kW
【燃料消費】最大3.0kg/h
最小1.2kg/h
【タンク容量】21kg
【本体重量】120kg
【暖房面積】木造：～約36畳（56.0㎡）
コンクリート：～約54畳（84.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

最大約50畳の暖房能力。学校の教室や
会社事務所など大きな部屋にお勧めです。

DK-15

FE 輻射
手動点火 自動調整

（株）さいかい産業

【価格】480,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W670×D920×H1,720
（組立寸法）
【暖房出力】最大11.0kW
最小3.4kW
【燃料消費】最大3.2kg/h
最小1.0kg/h
【タンク容量】20kg
【本体重量】145kg
【暖房面積】木造：～約25畳（39.2㎡）
コンクリート：～約40畳（62.4㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

最大の暖房能力を発揮する輻射式大型ストーブ。
大きな炎は大空間をやさしく暖めてくれます。

- スタンダード（40万円～50万円）
- エントリー（～40万円）
- ハイスペック（50万円～）
- 無電源
- 暖房以外

MICRON

FF FE 温風
自動点火 自動調整

EDILKAMIN 北越融雪（株）

【価格】400,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W790×D260×H950
【暖房出力】最大7.0kW
最小2.1kW
【燃料消費】最大1.5kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】15kg
【本体重量】135kg
【暖房面積】木造：～約19畳（29.5㎡）
コンクリート：～約30畳（46.9㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

和室にもすっきり収まる超薄型デザインは
部屋に一体感をもたらします。

FFP-7202TS

FF 輻射
自動点火 自動調整

サンボット（株）

【価格】460,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W580×D530×H950
【暖房出力】最大7.2kW
最小2.5kW
【燃料消費】最大1.8kg/h
最小0.7kg/h
【タンク容量】16kg
【本体重量】78kg
【暖房面積】木造：～約19畳（29.5㎡）
コンクリート：～約31畳（48.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット
（いずれもサンボット指定のもの）

スタンダードかつスタイリッシュ。
窓から見える炎は上品な癒しを演出します。

FFP-702DF

FF 輻射
自動点火 自動調整

サンボット（株）

【価格】470,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W900×D605×H700
【暖房出力】最大7.0kW
最小3.0kW
【燃料消費】最大1.7kg/h
最小0.8kg/h
【タンク容量】16kg
【本体重量】65kg
【暖房面積】木造：～約19畳（29.5㎡）
コンクリート：～約31畳（48.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット
（いずれもサンボット指定のもの）

インテリアに調和するモダンデザイン。
部屋に確かな落ち着きを提供します。

PelleStar HPS-110S

FF 温風
自動点火 手動調整

豊実精工（株）

【価格】488,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W630×D532×H700
【暖房出力】最大6.9kW
最小1.9kW
【燃料消費】最大1.8kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】14kg
【本体重量】120kg
【暖房面積】木造：～約18畳（28.0㎡）
コンクリート：～約25畳（40.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

シンプルなデザインながらクラシックなフォルムは
上質な空間を演出します。

PelleStar HPS-200S

FF 温風
自動点火 手動調整

豊実精工（株）

【価格】478,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W535×D568×H644
【暖房出力】最大6.9kW
最小1.9kW
【燃料消費】最大1.8kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】9kg
【本体重量】115kg
【暖房面積】木造：～約18畳（28.0㎡）
コンクリート：～約25畳（40.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

クラシックなデザインを採用。
コンパクトで暖房能力を向上させたストーブです。

ALCOTT

FF 温風 輻射
自動点火 自動調整

（有）シモタニ

【価格】450,000円（税別）
【本体寸法（mm）】W470×D507×H772
【暖房出力】最大6.0kW
最小2.4kW
【燃料消費】最大1.5kg/h
最小0.6kg/h
【タンク容量】10kg
【本体重量】90kg
【暖房面積】木造：～約16畳（24.8㎡）
コンクリート：～約21畳（33.1㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

2011年度グッドデザイン賞受賞。
大きな窓にゆらめく炎が美しいストーブです。

RS-4

FF	輻射
手動点火	自動調整

(株)さいかい産業



【価格】298,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W480×D560×H910
【暖房出力】最大6.0kW
最小1.9kW
【燃料消費】最大1.5kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】12kg
【本体重量】120kg
【暖房面積】木造:～約17畳(27.4㎡)
コンクリート:～約28畳(43.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



前面を覆う鋳物製の扉と天板は優しい輻射熱を放射。
大きな窓から安らぎの炎が見えます。

POINT

FF	FE	温風
自動点火	自動調整	

EDILKAMIN 北越融雪(株)



【価格】340,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W490×D500×H930
【暖房出力】最大8.0kW
最小2.4kW
【燃料消費】最大1.9kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】15kg
【本体重量】130kg
【暖房面積】木造:～約21畳(33.7㎡)
コンクリート:～約34畳(53.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



シンプルなセラミック外装が美しい
パワフルなストーブです。

Mon Amour

(モナムール)

FE	温風
自動点火	手動調整

THERMOROSI (有)河西



【価格】300,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W418×D487×H972
【暖房出力】最大6.7kW
最小2.8kW
【燃料消費】最大1.6kg/h
最小0.7kg/h
【タンク容量】15kg
【本体重量】99kg
【暖房面積】木造:～約18畳(28.0㎡)
コンクリート:～約23畳(35.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



※オプションで自動調整可

トッププレートは保温調整が可能。
スタイリッシュなデザインです。

AKIMIX

自然	輻射
手動点火	手動調整

エコレットカンパニー(同)



【価格】550,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W766×D372×H851
【暖房出力】最大6.5kW
最小3.5kW
【燃料消費】最大1.9kg/h
最小0.85kg/h
【タンク容量】15kg
【本体重量】181kg
【暖房面積】木造:～約40畳(61.9㎡)
コンクリート:～約50畳(77.3㎡)
【使用燃料】木部ペレット(薪も使用可能)



「AKIMIX」は薪とペレットの良いとこどり！
今年はハイブリッドストーブで決まりだね！

RS-mini

FF	輻射
手動点火	自動調整

(株)さいかい産業



【価格】240,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W410×D430×H800
【暖房出力】最大3.1kW
最小1.2kW
【燃料消費】最大0.8kg/h
最小0.3kg/h
【タンク容量】10kg
【本体重量】67kg
【暖房面積】木造:～約8畳(13.1㎡)
コンクリート:～約13畳(20.8㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



高性能住宅で能力を発揮する
コンパクトサイズの輻射式ペレットストーブ。

EMII

FF	温風	輻射
自動点火	自動調整	

(有)シモタニ



【価格】300,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W482×D535×H685
【暖房出力】最大5.1kW
最小2.0kW
【燃料消費】最大1.3kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】10kg
【本体重量】80kg
【暖房面積】木造:～約12畳(19.8㎡)
コンクリート:～約18畳(28.1㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



クラシックなデザインを採用。
コンパクトで暖房能力を向上させたストーブです。

NSH

FF	温風	輻射
自動点火	手動調整	

日鋼設計(株)



【価格】355,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W480×D498×H834
【暖房出力】最大6.6kW
最小2.2kW
【燃料消費】最大1.5kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】12kg
【本体重量】75kg
【暖房面積】木造:～約18畳(28.0㎡)
コンクリート:～約25畳(39.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



コンパクトで簡単操作
やさしい炎をご家庭に。

ほのか

FF	温風	輻射
自動点火	自動	手動調整

(株)山本製作所



【価格】オープン価格
【本体寸法(mm)】W446×D445×H783
【暖房出力】最大5.5kW
最小1.9kW
【燃料消費】最大1.4kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】11kg
【本体重量】65kg
【暖房面積】木造:～約15畳(23.2㎡)
コンクリート:～約23畳(35.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



足元からの温風と、温風なし運転を切替可能。
高気密住宅にも対応したストーブです。

PE-8

FF	温風
自動点火	自動調整

豊臣工業(株)



【価格】300,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W492×D461×H855
【暖房出力】最大5.1kW
最小2.8kW
【燃料消費】最大1.5kg/h
最小0.8kg/h
【タンク容量】13kg
【本体重量】69kg
【暖房面積】木造:～約14畳(21.8㎡)
コンクリート:～約22畳(35.2㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



使いやすくて使いたくなる
暮らしになじむペレットストーブ。

EMERSON

FF	温風
自動点火	手動調整

(有)シモタニ



【価格】400,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W480×D535×H663
【暖房出力】最大5.1kW
最小2.0kW
【燃料消費】最大1.3kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】10kg
【本体重量】80kg
【暖房面積】木造:～約12畳(19.8㎡)
コンクリート:～約18畳(28.1㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



インテリアに存在感を放つ
シンプルで洗練されたコンパクトフォルム。

NST2

FF	温風	輻射
自動点火	手動調整	

日鋼設計(株)



【価格】362,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W620×D600×H795
【暖房出力】最大10.0kW
最小3.3kW
【燃料消費】最大2.2kg/h
最小0.7kg/h
【タンク容量】20kg
【本体重量】75kg
【暖房面積】木造:～約31畳(48.0㎡)
コンクリート:～約42畳(66.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



学校・事業所・公共施設に最適です。

禅

FE	輻射
自動点火	手動調整

(株)山本製作所



【価格】オープン価格
【本体寸法(mm)】W670×D740×H735
【暖房出力】最大6.4kW
最小2.9kW
【燃料消費】最大1.9kg/h
最小0.9kg/h
【タンク容量】11kg
【本体重量】175kg
【暖房面積】木造:～約17畳(26.5㎡)
コンクリート:～約27畳(43.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



世界的工業デザイナー奥山清行氏のデザイン。
山形鋳物で1台毎に生産。最高級のストーブです。

OU-オー-

FF	温風 輻射
自動点火	自動 手動調整

(株)山本製作所



【価格】オープン価格
【本体寸法(mm)】W422×D483×H813
【暖房出力】最大5.5kW
最小1.9kW
【燃料消費】最大1.4kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】11kg
【本体重量】100kg
【暖房面積】木造:～約15畳(23.2㎡)
コンクリート:～約23畳(35.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

外装に山形鋳物と木製部品が取り入れられた
工芸品のような1台。

ANIA

FF	温風 輻射
自動点火	自動調整

EDILKAMIN 北越融雪(株)



【価格】700,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W540×D540×H1,110
【暖房出力】最大8.0kW
最小2.4kW
【燃料消費】最大1.8kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】20kg
【本体重量】200kg
【暖房面積】木造:～約21畳(33.7㎡)
コンクリート:～約34畳(53.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

力強い炎と優しさを感じさせるフォルムは
上質な時間を約束します。

PSH-7010MC

自然	輻射
手動点火	手動調整

サンボット(株)



【価格】オープン価格
【本体寸法(mm)】W550×D561×H1,100
【暖房出力】最大6.8kW
最小3.0kW
【燃料消費】最大2.0kg/h
最小0.9kg/h
【タンク容量】15kg
【本体重量】125kg
【暖房面積】木造:～約19畳(29.5㎡)
コンクリート:～約29畳(46.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット
(いずれもサンボット指定のもの)

電気不要で停電時でも安心な温もりをお届け。
簡単な調理ができるオープン機能搭載。

クラフトマン

自然	輻射
手動点火	手動調整

石村工業(株)



【価格】窓が大きいタイプ360,000円(税別)
窓が小さいタイプ300,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W400×D600×H1,020
【暖房出力】最大8.0kW
最小2.0kW
【燃料消費】最大2.0kg/h
最小1.0kg/h
【タンク容量】15kg
【本体重量】108kg
【暖房面積】木造:～約21畳(33.7㎡)
コンクリート:～約34畳(53.6㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

ペレットは8時間連続燃焼。電気不要で停電時でも安心。
お湯も沸かせて簡単な煮炊きも可能。

エンプレス

FE	温風
自動点火	自動調整

豊臣工業(株)



【価格】オープン価格
【本体寸法(mm)】W653×D621×H695
【暖房出力】最大10.0kW
最小2.6kW
【燃料消費】最大2.2kg/h
最小0.5kg/h
【タンク容量】25kg
【本体重量】104kg
【暖房面積】木造:～約23畳(37.0㎡)
コンクリート:～約31畳(48.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

モダンなデザインで
インテリア性の高いストーブです。

DORICA

FE	温風 輻射
自動点火	手動調整

THERMOROSSI (有)河西



【価格】630,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W560×D665×H1,114
【暖房出力】最大11.4kW
最小4.3kW
【燃料消費】最大2.7kg/h
最小1.0kg/h
【タンク容量】19kg
【本体重量】132kg
【暖房面積】木造:～約30畳(47.0㎡)
コンクリート:～約41畳(65.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

※オプションで自動調整可

曲面を生かした優しいフォルムは
特別な空間を演出します。

PGY16

手動点火

(株)さいかい産業



【価格】920,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W1,600×D1,030×H1,550
(煙突・テーブル・移動ハンドル込み)
【消費電力】約100W
【タンク容量】30kg
【本体重量】330kg
【使用燃料】木質ペレット
(パークは除く、6～7mm対応)
(使用ペレットによる設定調整は不要)

プロが認める木質ペレットの火力！
簡単操作で移動も可能な本格ピザ窯PGY16誕生！

Uuni3

手動点火

(株)アブレイズ



【価格】39,800円(税別)
【本体寸法(mm)】W360×D640×H670
(煙突を装着した時)
(ピザ用ビール・ベーキングボード・組み立て
工具一式込み)
【最大火力】6kWh(約500度)
【電源】無電源
【本体重量】12.5kg
【使用燃料】木質ペレット

ペレットの高火力と携帯可能なシンプルデザインを
両立したペレットピザ窯。

EF3Bi FS

FE	温風
自動点火	自動調整

豊臣工業(株)



【価格】オープン価格
【本体寸法(mm)】W619×D740×H811
【暖房出力】最大11.7kW
最小1.9kW
【燃料消費】最大2.5kg/h
最小0.4kg/h
【タンク容量】25kg
【本体重量】109kg
【暖房面積】木造:～約27畳(43.0㎡)
コンクリート:～約35畳(55.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット



火を魅せるワイドスクリーンモデル。
美しい炎が、やすらぎの時間を演出します。

Bella Vista

FE	温風 輻射
自動点火	手動調整

THERMOROSSI (有)河西



【価格】900,000円(税別)
【本体寸法(mm)】W483×D646×H1,504
【暖房出力】最大9.0kW
最小3.3kW
【燃料消費】最大2.2kg/h
最小0.8kg/h
【タンク容量】25kg
【本体重量】180kg
【暖房面積】木造:～約23畳(37.0㎡)
コンクリート:～約32畳(51.0㎡)
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

※オプションで自動調整可

小型ペレットストーブとして人気が高く
先進技術を織り込んだ機種です。